



महाराष्ट्र शासन

## शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, सातारा

**Government Medical College and General Hospital, Satara**

जा.क्र.प्रावैमसा/फर्निचर व इतर साहित्य/दरपत्रके/ २५३ /२१

दि. २३/०७/२०२१

संकेतस्थळ प्रसिद्धीपत्रक

दरपत्रक मागणी

विषय:- फर्निचर व इतर साहित्य दरपत्रके मागविणेबाबत...

या पत्राद्वारे आपणांस कळविण्यांत येते की, या महाविद्यालयाकरिता खाली नमुद केलेले फर्निचर साहित्य आवश्यक आहे. तरी आपण सदर साहित्याचे आपले दरपत्रक सर्व करांसहित खालील अटीचे अधिन राहून या कार्यालयास बंद पाकिटात खाली नमुद केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत मा. अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा यांचे नावे सादर करावे. दरपत्रकात GST क्रमांक नोंदवणे आवश्यक आहे. GST क्रमांक लागु नसल्यास तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी क्रमांक असलेल्या निविदाकाराच्या लेटर हेडवर दरपत्रक सादर करावे परंतु असे दरपत्रक सादर करताना संबंधित निविदाकाराचे पॅनकार्ड देणे आवश्यक आहे.

दरपत्रक सादर करावयाचा अंतिम दिनांक ९५ /०८ /२०२१


अ. क्र.	साहित्य /उपकरणांचे नाव	मागणी संख्या	प्रती नग दर
०१	आॅसिस कपाट सुपिरियर साईज -७८""X ३६""X १९"" (पावडर कोटेड) तपशील - ०.८ मिमी साईड,टॉप,बॉटम सीआरसीए 'शेल्फ, बैंक पॅनेल ०. ६ मिमी पत्रा	25	
०२	आॅसिस कपाट सुपिरियर साईज -५२""X ३०""X १५"" (लहान साईज) तपशील - ०.८ मिमी साईड,टॉप,बॉटम सीआरसीए 'शेल्फ बैंक पॅनेल ०. ६ मिमी पत्रा	20	
०३	लॉकर्स कपाट १२ लॉकर्स तपशील - ०.८ मिमी साईड,टॉप,बॉटम सीआरसीए 'शेल्फ बैंक पॅनेल ०. ६ मिमी पत्रा	10	
०४	लॉकर्स कपाट ६ लॉकर्स तपशील - ०.८ मिमी साईड,टॉप,बॉटम सीआरसीए 'शेल्फ बैंक पॅनेल ०. ६ मिमी पत्रा	10	
०५	एकिङ्क्युटिव्ह चेअर - हाय बैंक ०१	12	

०६	एकिङ्क्युटिव्ह चेअर - हाय बैंक ०२	25	
०७	ऑफिसर चेअर वीथ कुशन सुपिरियर	50	
०८	ऑफिस टेबल बोथ साईड कुशन सुपिरियर तपशील - फ्रेम स्ट्रक्चर २५मिमी×२५मिमी एम एस पाईप, १७मिमी जाडीचा लाकडी टॉप, ०.८ मिमी सीआरसीए 'शीट, स्टोअरेज बॉक्स मटेरिअल	25	
०९	स्टील रॅक ६ फुट स्लॉटेड अँगल तपशील - ६ फुट स्टील रॅक साईड अँगल, 'शेल्फ मटेरिअल, ०.८ मिमी सीआरसीए 'शीट, स्लॉटेड अँगल २ मिमी सीआरसीए शीट	18	
१०	स्टील रॅक क्लोस्ड टाईप (तीन बाजू बंद स्टील रॅक ) साईज - ७८""×३६""×१५"" तपशील - ३ बाजूस ०.६ मिमी जाडीचा सीआरसीए पत्रा, शेल्फसाठी ०.८मिमी पत्रा, ०.२ मिमी स्लॉटेड अँगल, 'शेल्फसाठी सपोर्टची सुविधा	15	
११	स्टुडंट चेअर विथ राईटिंग पॅड मेड बाय परपोरेटेड 'शीट मेटल ब्लॅक कलर स्टर्डी	120	
१२	स्टुडंट चेअर विथ कुशन अँण्ड राईटिंग पॅड पीपीसीवी फ्रेम मेड ऑ एसएस टयुबलर	50	
१३	२ विद्यार्थीसह डेस्क टॉप प्लायवूड सीट टॉप अँण्ड बैंक लोखंडी जाळीसह फ्रेम मेड ऑफ सीआरसीए पाईप, डेस्कटॉप मेड ऑफ मेटल साईज - ३६""×३३""×३४"" तपशील- बैच फ्रेम १ इंच × १ इंच स्क्वेअर पाईप, 'पीट आणि डेस्क ०.८ मिमी 'शीट राईटिंग टॉप प्रिलॅमिनेटेड	200	
१४	३ सीटर - स्टर्डी/हवी एम एस पावडर कोटिंग	5	
१५	लायब्ररी टेबल फॉर स्टडी (ऑक्युपेंसी ४ स्टुडंट) साईज - ७२""×४८"" तपशील - फ्रेम स्ट्रक्चर १ इंच × १ इंच स्क्वेअर पाईप, टॉप मटेरिअल १७ मिमी जाडीचा लाकडी टॉप	25	
१६	वाईट बोर्ड ३ फुट × ४ फुट	10	
१७	स्टुल हाईट अँडजेस्टेबल (स्टील मेटल)	100	

१८	हॉस्टेल स्टुडंट बेड साईजः- $6.5'' \times 2.5'' \times 1.5''$ लोखंडी पाईप साईजः- $2 \times 1, 1.2$ एमएम जाडीचा १२ एमएम प्लायवूड सह	100	
१९	प्लास्टिक चेअर टेक्सास सुप्रीम मेक	120	

अटी:-

- १) कोणतेही दरपत्रक स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार या कार्यालयाने राखून ठेवला आहे.
- २) अंतिम दिनांकानंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही.
- ३) कर आकारणार असल्यास त्याचा वेगळा उल्लेख करावा.
- ४) दरपत्रकामध्ये जीएसटी क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- ५) दरपत्रकाचे बंद पाकीटावर दरपत्रकाचा विषय, या कार्यालयाचा जावक क्रमांक व दरपत्रक सादर करण्याचा अंतिम दिनांक नमूद करावा.



अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा

Dean  
Government Medical College  
and  
General Hospital, Satara